

Carcinoma Prostatico

Il punto di vista del Medico di Famiglia

Dr. Giovanni Caminiti

Epidemiologia

NELLA POPOLAZIONE MASCHILE

- ❑ A 40 anni 1/10.000
- ❑ Prima dei 60 anni : terza neoplasia dopo quelle di polmone e colon
- ❑ Oltre i 65 anni : prima neoplasia
- ❑ 9,7% di tutti i tumori



- ❑ Prima dei 50 anni: <0,1% delle diagnosi
- ❑ Dopo i 65 anni: 85% delle diagnosi
- ❑ Oltre gli 85 anni: reperto autoptico di carcinoma latente > 75%

Eziologia e fattori di rischio

- ❑ ETA'
- ❑ FAMILIARITA'

- ❑ Alimentazione ricca di grassi animali
- ❑ Obesità
- ❑ Esposizione agli androgeni

Eziologia e fattori di rischio

Physicians' Health Study

I livelli di selenio pre-diagnosi sono inversamente associati al rischio di tumore alla prostata solo tra i soggetti con elevati livelli basali di PSA (PSA > 4 ng / mL).

Health professional follow up study (1992-2000)

Alta frequenza di eiaculazioni

comporta

minore incidenza di carcinoma

Ruolo del Medico di Famiglia

- 1) Screening
- 2) Diagnosi precoce
- 3) Rapporto con gli specialisti
- 4) Gestione della terapia
- 5) Follow up



Screening

E' giustificato uno screening sistematico su tutti i pazienti in età a rischio ?

Sintomatologia iniziale

- Assenza di sintomi in fase iniziale
- Disturbi minzionali
 - Difficoltà ad urinare
 - Dolore alla minzione
 - Diminuzione della potenza del getto urinario
- Ematospermia
- Dolore perineale
- Disfunzione erettile
- Ematuria (<15%)
- Segni sistemici (<10%)

Diagnosi differenziale

- ❑ Prostatite
- ❑ Iperplasia prostatica benigna
- ❑ Neoplasia vescicale



Presidi diagnostici

- Esplorazione rettale
- PSA
- PSA free/PSA totale (<10% orienta per ca)
- Ecografia transrettale
- Agobiopsia ecoguidata

Terapia

- ❑ Attesa vigile
- ❑ Terapia ormonale
- ❑ Radioterapia
- ❑ Chemioterapia
- ❑ Chirurgia

Follow up

Scopi

- ❑ Valutare la risposta alla terapia
- ❑ Valutare l'incidenza ed evoluzione di eventuali effetti collaterali della terapia
- ❑ Verificare la eventuale ripresa di malattia in sede locale o a distanza

Follow up

Gradimento / Disagio del paziente

- ? Parere non unanime sulla conduzione
- ? Significato sulla sopravvivenza della diagnosi precoce di ripresa di malattia
- ! Rilevanza sulla qualità della vita della diagnosi precoce di ripresa di malattia

Grazie per l'attenzione

e

buon lavoro



Terzo argomento

- Esposizione dell'argomento
- Ulteriori informazioni ed esempi
- Rilevanza per il pubblico

Quali strumenti

- Citare un esempio o raccontare un fatto realmente accaduto
- Se opportuno, manifestare la propria comprensione per le esigenze degli spettatori

Conclusione

- Aggiungere una frase ad effetto che riassume la propria posizione rispetto agli argomenti trattati
- Riassumere i concetti fondamentali

Fasi successive

- Riassumere i compiti assegnati agli spettatori
- Illustrare brevemente le azioni che si intende intraprendere di persona